



amoureux de l'ÉTÉ

Guide complet pour entretenir et profiter de votre piscine


piscimar
PROFESSIONAL STORES

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES

piscimar
ALL STARS

ALLSTARS

La meilleure solution pour votre piscine

Eau cristalline

Élimine les taches

Récupérer l'eau verte en 5 heures

Tue toutes les variétés d'algues

Fini les insectes

Colmater les fuites

Facilite l'entretien de la piscine

piscimar.com





- ♥ *Analyse de l'eau et conseil en chimie.*
- ♥ *Cadeaux et promotions tout au long de la saison.*
- ♥ *Personnel qualifié par l'Academia Hydroline et Spa Academy. Chimie de l'eau, électrolyseurs au sel, robots automatiques, climatisations, récupération de piscines, etc.*

Magasins spécialisés **à votre SERVICE**



Tout l'univers de la piscine à votre disposition.

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Préparation de LA PISCINE

Nettoyant pour la piscine

Comment nettoyer le tartre du carrelage ?

1. Utilisez directement le nettoyant, aucun masque n'est nécessaire.
2. Brosser et laisser agir aussi longtemps que possible.
3. Rincer à l'eau.



Fortius

Nettoyant extra puissant pour piscines. Sans gaz.

S & S Cleaner

Nettoyant piscine pour tous types de surfaces. Sans gaz.



Nettoyant de filtres

Pourquoi nettoyer les filtres ?

Ils ont l'air propres mais des millions de bactéries et de déchets s'accumulent, polluant et provoquant un déséquilibre de l'eau.

- Filtre à sable: nettoyer et régénérer une fois par an et remplacer une fois tous les 5 ans.
- Cartouche, nettoyer tous les 3 mois et remplacer tous les 3 ans.



Silnet Clean

Nettoie, désinfecte et régénère le sable. (Consultez votre conseiller professionnel)

Texnet

Nettoie, désinfecte et régénère les filtres à cartouches.



VIDROMAR

VERRE FILTRANT

Remplacez le sable de votre filtre par le seul verre micropoli et ultra-filtrant du marché.

- Economisez jusqu'à 80% d'eau et 30% de consommation de produits chimiques.
- Améliore la clarté de l'eau de 75 % par rapport au sable.
- 100% sécurisant, ne coupe pas, est écologique et recyclable.
- Une durée de vie plus longue que les autres verres.

Moins de lavages de filtres qu'avec du sable ou d'autres verres



BHQ **Hydroline**
poolproducts



VIDROMAR FILTER GLASS

IDÉAL FILTRES
PISCINES PRIVÉES




VIDROMAR MAX PERFORMANCE


IDÉAL FILTRES
PISCINES PUBLIQUES



- Manque de biofilm
- Tous les canaux restent ouverts
- Technologie anti-compaction



Piscines PARFAITES



Valeurs idéales pour chaque paramètre

Alcalinité (TAC.) : 120 ppm

pH: 7,2

Phosphates : 0 ppb

Dureté calcique : 300 ppm

Chlore libre : 1,5 ppm

Chlore combiné : < 0,6 ppm

Stabilisant : 30 ppm

Brome : 4 ppm

Cuivre : < 0,6 ppm

Fer : 0 ppm

Nitrates : 0 ppm



Demandez votre package analyse

Apportez-nous un échantillon d'eau et nous vous ferons une première analyse complète avec notre logiciel.





**Obtenez votre cadeau dans
votre magasin Piscimar.**

Dans la limite des stocks disponibles. Les cadeaux peuvent différer légèrement des photos présentées.

piscimar
POOL CHEMICALS

5 ÉTAPES pour avoir une piscine PARFAITE

Suivez ces étapes, cela vous fera économiser de l'argent, des produits chimiques et du temps. Avant toute utilisation de votre piscine, il est important d'effectuer une analyse de l'eau pour connaître les valeurs de l'alcalinité, du pH, des niveaux de phosphate...

1 Ajustez l'Alcalinité

Réglez à 100-140 ppm. Vous remarquerez que le pH n'augmente pas et que vous consommez moins de désinfectant.



2 Ajustez le pH

Régler le pH à 7,2 permet de désinfecter avec 80% de chlore actif. Tous les régulateurs n'ont pas la même efficacité. Consultez votre revendeur.



TAC Plus et TAC Moins

Régulez le pH et l'alcalinité en même temps.



pH + Poudre

pH + Power

pH + Liquide

pH Moins 15

pH Moins Liquide



RAPPEL suivez bien les instructions de chaque produit.

3 Remove phosphates

Les phosphates sont la nourriture des algues essentielle pour faire de la photosynthèse et se développer, donc nous recommandons d'analyser votre concentration au début de saison avec le kit de phosphate et s'il y a une présence faire un traitement avec l'un de nos éliminateurs des Phosphates. L'entretien de la piscine sera beaucoup plus simple et économique.



Phos-Out et Phos-Out 3XL



Niveau recommandé :
0 ppb Phosphates

4 Traitement de Choc

Pour eaux neuves / hivernage / vertes



u



+



Ritocal GR

Chlore rapide concentré (70%). Ne laisse aucun résidu dans l'eau.

Oxipur 12

Libère de l'oxygène actif pour l'oxydation des matières organiques.

Actibon Shock

Durée de récupération de l'eau verte réduite étonnamment à 5 heures seulement.

Ultra Clear

Clarifiant de choc. Récupération immédiate des eaux troubles.



Avant de faire un traitement de choc, réglez le taux d'alcalinité et le pH pour le rendre plus rapide et efficace.



Chlore choc Granulés

Chlore stabilisé à l'acide cyanurique à dissolution très rapide.



Chlore lent Granulés

Trichlore stabilisant à l'acide cyanurique à dissolution lente et plus concentré.



Kit Complet Traitement de Choc (Désinfection)

SOS Eau Verte / Kit Ouverture de Bassin

Le Kit est composé de 3 produits (Ritocal GR, Actibon Shock, Cleanpool Shock) pour une récupération rapide d'eau verte à bleue.



5 Entretien

Testez l'eau chaque semaine

Les paramètres les plus importants peuvent être analysés rapidement et facilement avec la gamme de bandes FTK®, et vous pourrez procéder à l'application du traitement idéal dans chaque cas. Les bandelettes FTK® STRIPS sont idéales pour des tests rapides et faciles. Jusqu'à 7 paramètres en seulement 15 secondes, avec la garantie BEHQ.



FTK Pool

- Alcalinité totale
- pH
- Chlore libre
- Stabilisant
- Dureté totale

FTK Spa

- Alcalinité
- pH
- Brome
- Chlore libre
- Chlore totale
- Dureté total



FTK Phos

- Phosphates

FTK Pro

- Alcalinité totale
- pH
- Chlore libre
- Chlore totale
- Stabilisant
- Dureté totale
- Cuivre

FTK Mini

- pH
- Chlore libre

FTK H₂O₂

- H₂O₂
- Alcalinité totale



Si vous avez des questions ou si vous ne parvenez à obtenir une piscine impeccable, rendez-vous chez votre PISCIMAR STORE avec un échantillon. Nous l'analyserons et vous proposerons le meilleur traitement.

5 Entretien

Réglez le désinfectant d'entretien (chlore ou brome)

Nous recommandons d'ajuster entre 1 et 2 ppm pour le chlore et entre 3 et 5 ppm pour le brome. Si vous avez un système d'électrolyse au sel, le niveau recommandé est le même que pour le chlore solide, entre 1 et 2 ppm.



Ritocal 200

Tablettes de Hypochlorite de calcium de 200 g. 3 tablettes par 50m³ chaque semaine.

Chlore lent Tab 200

Tablettes de chlore de 200 g à dissolution lente. 2 tablettes par 50m³ une fois par semaine.

Maxibrom 20

Brome sous forme de tablettes de 20g. Plus de confort et sans odeur de chlore.

Chlore 5 Actions 200

Galets multi-fonctions de 200 g. Désinfecte, clarifie, évite les algues, réduit le pH et empêche les incrustations. 2 - 3 tablettes pour 50m³ par semaine.

Chlore 5 Actions 200 Plus

Tablettes multi-effets sans cuivre 200g, désinfecte, clarifie, prévient les algues, réduit le pH et évitent l'entartrage. 2-3 tablettes par semaine pour 50 m³.



Les chlores stabilisés augmentent le niveau d'acide cyanurique dans l'eau. Ce niveau permet d'éviter que le chlore se détruise par l'action du soleil mais il a un effet négatif: quand le niveau dépasse 50ppm ne permet pas de désinfecter.

5 Entretien

Clarificateurs

Les coagulants sont plus efficaces et piègent une plus grande variété de particules (pollen, boue, lotions solaires, etc.) que les floculants traditionnels. Sans boucher le filtre ni déposer quoi que ce soit au fond. Ils minimisent les taches sur la ligne de flottaison et sont compatibles avec tous les moyens de filtration.



Goldenflok

Coagulant qui clarifie l'eau et capture les auto-bronzants et le pollen. Il évite les taches sur la ligne de flottaison.

Cleanpool Tab20

Coagulant brillantador
Coagulant clarifiant très complet et concentré.
1 pastille chaque semaine.

Cleanpool Shock

Clarifiant technique pour réaliser traitements de choc pour récupérer des eaux très troubles en peu temps.



ILS NE SATURENT PAS LE FILTRE COMME LES FLOCULANTS.
Moins de lavages de filtre avec une meilleure qualité d'eau.

Algicides

Les algicides agissent comme un moyen de défense et de prévention pour minimiser la croissance des algues et des bactéries. Surtout lorsque le désinfectant est en dessous des valeurs requises.



Alginet

Algicide qui ne mousse pas. Prévient la formation d'algue. 1L/100m³ par semaine.

Algibon

Algicide super concentré.
1 L par mois tous les 100 m³.
Protection maximale une fois par mois



N'UTILISEZ PAS D'ALGICIDE SANS CUIVRE. Ils repèrent les costumes, teignent les cheveux en vert et tachent la piscine.

Pour une eau limpide, combinez l'ALGIBON et le CLEANPOOL TAB20.

SOLUTION

aux problèmes habituels

BIOFILM-CONTAMINATION BACTÉRIENNE

Traitement enzymatique pour éliminer le biofilm des canalisations et du média filtrant (silex, verre, cartouche...). Les enzymes dégradent la couche protectrice (biofilm) utilisée par les bactéries et autres micro-organismes dans les zones non visibles de la piscine et de l'installation, permettant ainsi aux traitements désinfectants habituels de détruire les matières organiques et toutes les bactéries contaminantes. Réduit la consommation de produits chimiques, améliore la qualité de l'eau et facilite grandement l'entretien de la piscine.

Ne contient pas de micro-organismes vivants.



QUAND TRAITER AVEC BIOFILM OUT

- Comme traitement complémentaire à la récupération d'eau verte.
- Lorsqu'une consommation élevée de chlore est détectée et qu'un résiduel n'est pas maintenu dans l'eau.
- En cas de mauvaise filtration, pour régénérer le milieu filtrant et prolonger sa durée de vie
- En cas de contamination bactérienne par « *Pseudomonas aeruginosa* », « *E-coli* » et coliformes fécaux.
- Renforcer un traitement avec PHOS-OUT 3XL ou pour les algues noires avec ALGIBLACK +.



SOLUTION aux problèmes habituels

ALGUES NOIRES OU MARRONS

CAUSES :

- Contamination de pores dans le bassin



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Analyser le niveau de phosphates.
- 2 Utiliser le PHOS-OUT 3XL en fonction de la quantité de phosphates à éliminer.
- 3 Brosser les zones touchées avec une brosse à barrage en acier inoxydable et appliquer 1,5 L/100m³ de ALGIBLACK +.



ELECTROLYSEUR
DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZUFUEHREKTROLYSE
SALT CHLORINATION

LINER, POLYESTER
ET TOUT TYPE DE
SURFACES
"LINER", POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



ALGUES VERTES

CAUSES :

- Désinfection insuffisante
- Kit d'analyses périmé
- Niveau élevé de phosphate
- Contamination de l'eau de la piscine par des agents extérieurs



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Vérifiez que le kit d'analyse n'est pas périmé et/ou indique de faux résultats, utilisez un kit qui permet de mesurer le chlore libre (échelle de couleur rose) et celui qui mesure le chlore total (échelle de couleur jaune).
- 2 Vérifier la valeur du pH et le corriger si nécessaire. Valeur idéale : 7,2 avec pH MOINS ou pH + POUDDRE.
- 3 Appliquer un traitement de choc avec 40 g/m³ de CHLORE CHOC GRANULÉS o 30 g/m³ de RITOCAL GR avec 0,5 L/100 m³ del ACTIBON SHOCK.



LINER, POLYESTER
Y TODO TIPO DE
SUPERFICIES
"LINER", POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

ALGUES MOUTARDE

CAUSES :

- Contamination de l'eau par des algues résistantes aux désinfectants et aux algicides
- Niveau de phosphates trop élevé



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Vérifier le niveau d'alcalinité et le pH.
- 2 Vérifier le niveau de phosphates.
- 3 Utiliser de l'ALGI-YELLOW 1 L/100 m³ et au minimum 10g/m³ de RITOCAL GR.
- 4 Brosser les zones touchées
- 5 24h après, appliquer 0,85 L/100 m³ d'ULTRA CLEAR.



SOS Phos-Out

Kit de produits (PHOS-OUT 3XL-CLEANPOOL SHOCK-FTK-PHOS) pour éliminer les phosphates de l'eau.

Niveau recommandé : 0 ppb



ALGUES ROSES

CAUSES :

- Contamination cyanobactérienne



TRAITEMENT RECOMMANDÉ


- 1 Appliquer un traitement de choc avec 0,5 L/100 m³ de ACTIBON SHOCK.



POLLEN OU SALETÉS EN SUSPENSION

CAUSES :

- Pollinisation apportée par les eaux de pluies



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Appliquez 0,5 L/100 m³ de GOLDENFLOK
- 2 Mettre la filtration en manuel pendant 24 h.



SOLUTION aux problèmes habituels

IMPURETES SUR LA LIGNE DE FLOTTAISON

CAUSES :

- Excès de graisses, de crèmes solaires et d'huiles corporelles.



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Nettoyer la ligne d'eau avec LINNET ACTION.
- 2 Doser régulièrement GOLDENFLOK ou ULTRACLEAR.

ELECTROLYSEUR DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZUFÜHRELEKTROLYSE
SALZ CHLORINATION

LINNET, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES
LINNET, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



LINNET, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES
LINNET, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

TACHES DE METAL A LA SURFACE

CAUSES :

- Surface colorations



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Appliquer SPOT REMOVER près des taches.
- 2 Ajouter immédiatement ION MAGNETIC pour les taches orange-marron ou COPPER OUT pour les taches vertes ou lilas.
- 3 Réglez l'alcalinité (100 ppm) avec TAC MOINS o TAC PLUS.



LINNET, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES
LINNET, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES



SOS Taches

Est composé de 3 produits (RESTICLOR - SPOT REMOVER - ION MAGNETIC). Elimine toutes les taches liées aux métaux lourds.

- KIT
8h
-

LINNET, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES
LINNET, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

ELECTROLYSEUR
DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZUFÜHRELEKTROLYSE
SALZ CHLORINATION

INCRUSTATIONS CALCAIRES

CAUSES :

- Eau calcaire



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Analyser et ajuster l'alcalinité à 100-140 ppm avec TAC MOINS ou TAC PLUS et le pH à 7,2, avec pH MOINS ou pH + POUDRE, selon les besoins.
- 2 Ajouter 10 ml/m³ de CALCICLEAR ou CALCICLEAR NO-PHOS.



TURBIDITÉ

CAUSES :

- Problème causé par un désajustement chimique, une mauvaise filtration ou une surcharge du bain



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Analyser et ajuster l'alcalinité à 100-140 ppm avec TAC MOINS ou TAC PLUS et le pH à 7,2, avec pH MOINS ou pH + POUDRE, selon les besoins.
- 2 Nettoyer et si le problème persiste, vérifier l'état de la filtration. Si le filtre à silex est obstrué, le régénérer avec SILNET et s'il est à cartouche avec TEXNET.
- 3 Améliorer la performance de votre filtre avec le clarifiant GOLDENFLOK ou CLEANPOOL SHOCK.



SOLUTION aux problèmes habituels

NIVEAU ÉLEVÉ DE STABILISATEUR (ACIDE CYANURIQUE) *TRAITEMENT RECOMMANDÉ*

CAUSES :

- Accumulation de stabilisants due à l'utilisation excessive de chlore stabilisé ou de traitements de choc au dichlore



- 1 Analyser le niveau du stabilisateur.
- 2 Si la concentration est supérieure à 50 ppm, procéder à un lavage du filtre pendant au moins 5 minutes.
- 3 Ajouter 0,2 L/ 100m³ une fois par semaine d'ACTIBON SHOCK pour activer le chlore sur-stabilisé.
- 4 Effectuer un autre lavage de filtre de 5 minutes.
- 5 Nous vous inviterons pour éliminer définitivement le stabilisant de vidanger une partie du bassin.



LINER, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES

LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

FUITE D'EAU

CAUSES :

- Fuites dans les canalisations ou le bassin



TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Appliquer 1 L/75 m³ de AQUA-STOP.



LINER, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES

LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

INSECTES À LA SURFACE

TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Appliquer 0,75 L/100 m³ de FAST DOWN (Avec essence de théie).



LINER, POLYESTER
ET TOUT TYPE
DE SURFACES

LINER, POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

GUÊPES

TRAITEMENT RECOMMANDÉ

- 1 Piège qui capture les guêpes. Placez 2 pièges aux extrémités opposées de la piscine.



NETTOYANTS

Nettoyage PROFESSIONNEL pour l'environnement de votre piscine, des espaces plus sûrs et plus sains.



HYGIBON MULTI

Nettoyant multi-surfaces

Élimine les taches superficielles de calcaire et de rouille. Efficace contre les taches de champignons dans les douches, les baignoires, et le mobilier extérieur en plastique. Fait briller les accessoires en acier inoxydable.

HYGIBON BACTER

Nettoyant désinfectant de surfaces

Convient à tous les types de surfaces (acier inoxydable, céramique, plastique, bois, etc.) en une seule application.

HYGIBON PERFECT FINISH

Nettoyant protecteur d'équipement

Moteurs et filtres, électrolyse saline, équipements de dosage, joints et caoutchoucs, pompes à chaleur, panneaux électriques en métal ou en plastique...



**SPRAY SÉCURITÉ
DES ENFANTS**

Pourquoi devrais-je utiliser des PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIFIQUES pour Électrolyseurs de Sel?



PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE DE L'ÉQUIPEMENT



AUGMENTE ET AMELIORE LES PERFORMANCES



SAIN ET RESPECTUEUX



ENTRETIEN FACILE

piscimar
POOL CHEMICALS



Localisez le logo
sur nos produits



ÉLECTROLYSEUR
DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZUTELEKTROLYSE
SALT CHLORINATION

**FORMULE
EXCLUSIVE**



LINEAR POLYESTER
ET COAT TYPE
DE SURFACES
LINEAR POLYESTER
& ALL KIND
SURFACES

ELECTROLYSEUR
DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZUR/ELEKTROLYSE
SALT CHLORINATION

Améliore le rendement et prolonge la durée de vie de votre électrolyseur au sel

- **Durée de vie de la cellule 30 % supérieure.**
- **Réduit les phosphates.**
- **Améliore le rendement de votre équipement.**
- **Augmente la production de chlore.**
- **Facilite l'entretien de la piscine.**

Save Cell

piscimar
ALL STARS

CHLORATION PISCINES PRIVÉES-FAMILIALES

HSS PRO MAX

- ▶ Estimation du sel disponible
- ▶ Simple et intuitif
- ▶ contrôle du débit et de la température inclus
- ▶ Contrôle de la concentration en sel
- ▶ 10.000 heures
- ▶ Fonction hivernale : prolonge la durée de vie utile de la cellule
- ▶ Calibration du ph et de l'ORP
- ▶ IP65
- ▶ Seulement 4 g/l de sel

**Les meilleures prestations professionnelles
au service de l'utilisateur final.**

3 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)

BEHG **Hydroline**
salt system



Détendez-vous... et laissez-vous séduire

La gamme la plus complète de produits chimiques pour

SPA

Chimie Spa



Spa start up kit



Spa start up kit




Bandelettes d'analyse

ftk SPA

Les bandelettes FTK® STRIPS sont idéales pour des tests rapides et faciles. Jusqu'à 7 paramètres en seulement 15 secondes, avec la garantie BEHQ.



spamar:
chemicals



KITS D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

HYDROLINE SOLAR PUMPS

RENE Hydroline
poolproducts

Ces kits solaires permettent le fonctionnement entièrement autonome de votre piscine par l'énergie solaire.

- Pariez sur les énergies renouvelables et durables
- Fonctionnement simple
- Installation facile
- Amortissement rapide

FONCTIONNE
SANS BATTERIE



 DEMANDE D'INFORMATIONS

 ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE



XFLOW INVERTER VSTD PUMP

ÉCONOMISEZ de l'argent et AMÉLIOREZ la qualité de votre eau

- Consommation inférieure aux autres pompes
- Préfiltre grande capacité de 3L

Un simple clic pour un contre-lavage
Compte à rebours 180

429 Consommation d'énergie (W) à 80%
de sa capacité de filtration

4 minuterics pour un fonctionnement
quotidien

Durée de vie plus que doublée par rapport
aux pompes traditionnelles.
Convient aux piscines au sel

Contrôle externe (en option)

SUPER-SILENCIEUSE



HIVERNAGE

Étapes à suivre pour un entretien parfait de la piscine pendant la saison hivernale.

PISCINES QUI SERONT ARRÊTÉES :

- 1 Nettoyer et brosser la piscine.
- 2 Chlorer l'eau pour atteindre 3ppm de chlore libre.
- 3 Ajuster le pH à 7,2.
- 4 Ajouter les doses nécessaires en suivant les instructions des étiquettes.
- 5 Faire fonctionner le filtre pendant 8 heures.

ELECTROLYSEUR
DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZUFÜHRENDE
LÄSST CHLORINATOR
LINER, POLYESTER
ET GIBT TIPP
ZU VERFÜGUNG
LINER, POLYESTER
U. ALL. KIND
OBERFLÄCHE



IVERLINER PLUS

Produit d'hivernage universel. Compatible pour les piscines avec liner, polyester et/ou équipement électrolyseur de sel.



IVERNET 6M PLUS

6 mois de protection. Évite la création d'algues, la décomposition de l'eau et l'incrustation de calcaire sur les parois.



ECOIVER PLUS

Produit d'hivernage qui protège et prévient la formation d'algues dans les piscines pendant trois mois en hiver, dans les régions froides.



IVERFILTER

Produit conditionneur et anti-incrustations, formulé pour lutter contre la putréfaction des algues à l'intérieur des filtres.

PISCINES QUI RESTERONT ACTIVES :

- 1 Ajouter les doses nécessaires en suivant les instructions des étiquettes.
- 2 Maintenir une filtration de 2 à 4 heures par jour et une concentration faible en chlore (environ 0.5 ppm de chlore libre).

Concentrés et plus durable



PROMO
Septembre / Octobre
-15%

POMPES À CHALEUR



Hydro Heatpool Easy Pac Inverter

Conçu pour augmenter la saison de baignade d'avril à octobre.

3 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)



Hydro Heatpool WP Inverter

Conçues pour la climatisation des piscines avec un grand volume toute au long de l'année. Technologie Full Inverter, avec un compresseur et un ventilateur DC.

5 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)



Hydro Heatpool DC Inverter

Conçues pour la climatisation des piscines toute au long de l'année. Technologie Full Inverter, avec un compresseur et un ventilateur DC.

5 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)

SERVICE APRÈS-VENTE
Demandez-nous des informations



Faible consommation électrique



Installation simple et rapide



Efficacité énergétique maximale



Écologique et Respect de l'environnement



Ultra Silencieux



Contrôleur tactilel



Module Wi-Fi

BEHO **Hydroline**
hydroheat



ROBOTIC NETTOYEURS

Le système de filtration ne suffit pas à éliminer tous les débris présents dans l'eau. Il faut donc avoir recours à un système de nettoyage auxiliaire pour que votre bassin soit parfaitement propre.



SUCTION CLEANERS NAVIGATOR VFLEX

V-FLEX, plus hydrodynamique et léger. Il est plus performant que son prédécesseur. Son système de nettoyage breveté effectue un mouvement en spirale que le robot puisse fonctionner sur toute la surface de la piscine et éviter qu'il se retrouve bloqué.



5 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)



SUCTION CLEANERS AQUANUT 250

Efficaces et robustes, avec une large aspiration et de roues dentées. Nettoie votre piscine d'une façon optimale, en évitant les obstacles.



5 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)



ÉLECTRIQUE FOND ET PARIOS AQUASHARK

Le plus sûr et le plus fiable du marché. Testés sur tout types de piscines et surfaces. Sa puissante turbine aspire les déchets solides. La piscine se nettoie complètement et parfaitement.



5 ANS GARANTIE
(Vérifier les conditions)

Clarifiants coagulants Roboclean Tab

Coagulants en tablettes qui améliorent la capacité de nettoyage des robots.



ELECTROLYSEUR
DE SEL
SALZCHLORINATOR
ZWEI-ELEKTROLYSE
SALZ-CHLORINATOR

NETTOIE, POLYTESTE
ET TOUTE TYPE
DE SURFACES
SWIMMING POOL
& ALL KIND
SURFACES

Couverture Solaire Thermique

*Profitez de plusieurs semaines
de votre piscine tout en économisant
de l'argent avec votre pompe chaleur*

BEHC
Hydroline
covers



Oxobubble



Bulles



Renforcée



Avec renfort
périphérique



Geobubble



Mousse



Demandez une information technique et devis

Couvertures Emballées

*Conçu pour une installation
immédiate.
Peut se découper pour
s'adapter à toutes les formes de piscines.*



Couvertures d'Hiver

Recommandé pour l'hivernage des piscines pour ne pas permettre le passage de la lumière, limiter la formation des algues, et que les débris ne tombent pas dans la piscine.

Bâche bicolore plastifiée opaque



bleue/beige



verte/beige



bleue/noire



gris foncé/gris clair

Couverture de protection hautement résistante munie de sangles coulissantes



Pour l'achat d'une couverture de protection en septembre et en octobre, nous vous offrons un produit d'hivernage.

Nettoyant pour bâches et volets

Covernet Clean

Produit conçu pour nettoyer le calcaire et les dépôts solides qui adhèrent sur les surfaces en plastique, avec un fort pouvoir désincrustant et séquestrant. Il permet notamment de nettoyer les bâches sans en endommager les bulles, les bâches d'hivernage, les volets roulants en PVC ou en polycarbonate, les couvertures télescopiques, etc.



LINEA, POLYESTER
ET POLYCARBONATE
DE SURFACES

LINEA, POLYESTER
E ALL RIND
SURFACES





Épousettes de FOND

Époussette ultra renforcée avec tamis fin et très résistant. Pelle frontale pour faciliter le ramassage des feuilles et particules.



FILTROSKIM (6 Un.)

Sac préfiltre en fibres résistantes et universel pour tous types de paniers de skimmers.



Balai FLEXIBLE

Fabriqué avec des matières de haute qualité. Flexible et roues avec coussinets.



Balai ALUMINIUM

Balai fabriqué en aluminium renforcé avec une brosse inférieure incluse pour un nettoyage plus performant de votre piscine.



Brosses

Brosse courbe avec poils en nylon blanc, bon marché et résistante.



Brosses ANTI-ALGUES

Brosse avec poils en acier inoxydable. Essentiellement pour le traitement des algues noires / brunes.



Brosses WALL WHALE

Fournit une force de brossage puissante et sans effort. L'action de poussée dirige l'énergie là où elle est nécessaire, réduisant la fatigue de l'utilisateur et augmentant l'efficacité du nettoyage.

Manches TÉLÉSCOPIQUES

Manches télescopiques en aluminium renforcé pour le matériel de nettoyage de votre piscine.



Matériel de NETTOYAGE




ÉCLAIRAGE

Hydroline Smart Bright

LED de haute puissance avec la technologie "Smart Bright" qui dote à l'eau une grande luminosité et brillance.

Lampe LED à lumière blanche ou de couleur (RGB) avec télécommande à distance offre 5 séquences de changements de couleurs et 11 couleurs fixes. Elle est PAR56, qui s'adaptera à toutes les lampes et niches existantes.



**FAIBLE
CONSOMMATION**

*Économisez 90% d'électricité
en passant à l'éclairage Led*

RÉNOVATION DES PISCINES

LÁMINA ARMADA

Si votre piscine perd de l'eau ou est très détériorée par les années, donnez lui une nouvelle aire

Placé "in situ" comme un nouveau costume, il laissera place à une nouvelle piscine et ce, pour de nombreuses années.

ALIVE



Prana




Dhyana




Chandra

1,65 mm
D'épaisseur

RELIEF



Blanc




Sable



Vert Caraïbes



Bleu clair



Gris clair



Bleu adriatique



Gris foncé



Noir

1,8 mm
D'épaisseur

VOGUE



Vintage



Urban



Summer



Tropical

2 mm
D'épaisseur

TOUCH



Origin



Vanity




Sublime



Prestige



Elegance



Relax



Authentic

2 mm
D'épaisseur

**Résistance
au glissement**

Hydroline
poolproducts



BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Clôture périmétrique de sécurité

Protège et empêche l'accès à la piscine des enfants et des animaux domestiques. Impossible de grimper dessus en raison de l'absence de points d'appuis. Résiste aux chocs provoqués par des objets et des rafales de vent.



BEHQ **Hydroline**
fences

Trouvez le Piscimar Store le plus proche de chez vous sur :

www.piscimarstores.com

Plus de 70 magasins de piscines professionnels répartis en France, Espagne et Portugal.



piscimar
PROFESSIONAL STORES

piscimar
PROFESSIONAL STORES

Pourquoi devrais-je utiliser des PRODUITS CHIMIQUES SPÉCIFIQUES pour Électrolyseurs de Sel?



**PROLONGEZ LA DURÉE DE VIE
DE L'ÉQUIPEMENT**



**AUGMENTE ET AMÉLIORE
LES PERFORMANCES**



**SAIN
ET RESPECTUEUX**



**ENTRETIEN
FACILE**



Localisez le logo sur nos produits



**ELECTRÓLISIS
SALINA**

ELETRÓLISE SALINA
SALT CHLORINATION
SALZELEKTROLYSE

